Tarkett a toutes les solutions de revêtements de sol pour décorer votre intérieur.

Venez jouer avec notre RoomDesigner pour visualiser toutes les possibilités offertes par la gamme

Information

Tarkett France - Service Informations, Documentation, Echantillons
2, rue de l'Egalité, 92748 Nanterre Cedex
Tel. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00
e.mail : infodoc@tarkett.com

1290031406 Brochure Stratifiés 2014

Tarkett | www.tarkett.fr

Nouvelle collection Stratifiés 2014

Créez votre intérieur

* Une expérience unique du revêtement de sol

Tarkett | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE*

Bienvenue dans l'univers créatif des revêtements de sol stratifiés Tarkett.

Au cours de nos 130 années d'expérience dans la recherche des meilleures solutions pour répondre aux différents besoins de revêtement de sol, nous avons imaginé des milliers de couleurs, de designs et de finitions pour nos gammes de vinyle, linoléum, bois et stratifié, démontrant que le revêtement de sol est un élément de décoration avec lequel on peut jouer pour exprimer son style et sa personnalité.

Tarkett est la garantie d'un style unique, d'un produit chaleureux et facile d'entretien. Il apporte dans la maison, la magie d'un matériau sain et naturel : 84% Bois et 100% Design.

Le stratifié est le produit de décoration idéal : des possibilités de couleurs et de styles infinies. C'est cela qui a inspiré notre équipe de designers à jouer avec ce matériau sans limites.

Avec 110 décors, 14 traitements de surface, 4 constructions de panneaux, 3 types de chanfreins, nous vous invitons à parcourir **notre nouvelle collection de stratifiés Tarkett,** conçue comme une boîte à outils créative pour personnaliser votre espace. Choisissez un style, une tonalité, explorez les différents formats et les différentes surfaces : tous les détails comptent pour créer une ambiance qui marque. Que ce soit à la maison ou en application commerciale, notre collection vous offre une expérience unique du revêtement de sol.

Pour en savoir plus sur Tarkett, rendez-vous sur www.tarkett.fr

SOMMAIRE

4

Une gamme dédiée à la **décoration**

6

Des effets naturels incroyables

8

Une grande variété de **finitions**

9

Un large choix de **dimensions**

10

Le stratifié **: résistant, confortable** et **facile d'entretien**

12

Les solutions **pour l'Habitat**

Woodstock 832 & 1032	16
Vintage 832	24
Lamin'Art 832	32
Loft 832 & 1032	36
Formats spéciaux - Longues Lames 932 - Sublime Style 832 - Infinite 832	40
Aquastyle 832	50
Essentials 731 & 832	52

60

Les solutions pour **les professionnels**

Smart Pro 731 & 832	64
Select 833	70

76

Installation et **entretien**

78

Récapitulatif de la gamme

Vintage 832 - Pin antique

UNE GAMME DÉDIÉE À LA DÉCORATION

DES COULEURS QUI VONT AU DELÀ DE LA NATURE

La nature offre une immense palette de teintes de bois et les sols stratifiés Tarkett peuvent adopter toutes les nuances jusqu'au plus innovantes. Nous vous invitons à découvrir notre éventail complet de nuances de bois.

DES EFFETS NATURELS...

Le décor et la couleur ne suffisent pas, pour qu'un décor bois offre tout son potentiel, il faut du relief et de la structure. La main doit pouvoir sentir ce que l'œil voit : la sensation d'une surface lisse, parfaitement poncée et vernie ou une surface plus rugueuse, plus rustique où l'on peut faire glisser son doigt le long des fissures ou encore la douce sensation soyeuse d'un plancher huilé. La surface d'un sol à l'apparence particulièrement authentique dissimule une maîtrise avancée des processus de fabrication.

UNE CONCEPTION ÉCO-RESPONSABLE

Les panneaux HDF, qui sont le matériau de base des sols stratifiés, sont fabriqués avec des fibres de bois comprimés provenant de scieries. Le stratifié Tarkett est constitué à 84 % de bois et peut être recyclé comme matériau combustible pour l'industrie, par exemple pour produire de l'électricité.

...déclinés dans la tendance
TIMELESS CLASSIC

Le partage d'un patrimoine de style et d'élégance. De la fantaisie au style épuré, le bois affiche ses caractéristiques naturelles d'une manière apprivoisée et rassurante. Le sol classique fait partie de l'histoire d'une maison.

...déclinés dans la tendance
CREATIV LAB

Un sol ancien raconte sa propre histoire : les nuances de couleur, les taches et les marques parlent de ses origines et de la manière dont il a été fabriqué ou précédemment utilisé. C'est un plancher original avec du caractère.

DES EFFETS INCROYABLEMENT NATURELS

UNE SURFACE TEXTURÉE POUR DAVANTAGE DE NATUREL

Nos finitions grainage au rapport font ressortir les caractéristiques naturelles du bois ; elles soulignent les effets « classique », « rustique » et « vintage » des décors bois, et sont destinées à tous ceux qui pensent qu'un sol en bois est un plaisir visuel et tactile.

Longues Lames 932 - Rustic Heritage Oak

Grainage au rapport brillant : Pour un aspect très chic et classique, la surface brillante d'un stratifié verni.

Grainage au rapport mat : Les nouveaux classiques ne sont pas aussi brillants qu'autrefois, ils affichent des surfaces satinées de bois huilé ou verni mat.

Grainage au rapport 3D : Les nouvelles tendances demandent du bois de caractère. Notre nouvelle technologie 3D permet de réaliser des fissures à l'aspect profond pour un rendu vintage du bois usé ou réutilisé.

STRUCTURE PROFONDE

La profondeur de la structure peut être réalisée sans véritables fentes qui affaibliraient le produit. En alternant l'aspect mat et brillant, nous jouons avec la lumière et la perspective et donnons de la profondeur aux caractéristiques spécifiques du bois.

UNE SURFACE UNIFORME POUR UN RENDU PLUS DOUX

Nos surfaces uniformes ont le toucher soyeux du bois travaillé. Avec un peu de relief pour une rendu plus vintage ou complètement lisse pour un rendu très moderne.

Essentials 832 - Bois meringué contrasté

Surface lisse : La sensation d'un bois fraîchement poli et verni au grainage très subtil, ou la surface lisse et brillante d'un bois exotique.

Surface grainée : Un rendu mat plus brut, le look ancien d'un sol poli par des années d'utilisation.

Effet 3D : Jouer avec les effets mat et brillant de la couche d'usure peut permettre d'obtenir un incroyable aspect structuré pour des décors de caractère.

COLLECTION D'EFFETS DE SURFACES

BRILLANT

MAT

LUMINOUS
Finition brillante texturée, légèrement nervurée. *Lamin'Art, Essentials*

PATINA
Surface structurée pour une finition très naturelle, qui magnifie le décor bois. *Essentials, Vintage, Lamin'Art, Formats spéciaux*

GRAINAGE AU RAPPORT EFFET TRAVAILLE MAIN
L'aspect combiné du grainage au rapport à un effet vintage vieilli. *Vintage*

BOIS MAT
Surface mate, finement texturée pour un aspect vieilli vintage. *Essentials, Vintage*

AUTENTICO
Effet 3D innovant qui amplifie l'impression de bois véritable. *Essentials, Vintage, Longues lames*

HELIOCONTRAST / LUNAR / CEMENT
Combinaison d'un grainage au rapport et d'un effet 3D mat et brillant pour accrocher la lumière et donner du relief au sol , au rendu hyper réaliste. *Woodstock, Loft*

GLOSS
Spécialement développé pour mettre en valeur la beauté des essences exotiques. *Essentials, Sublime Style*

STANDARD
Finition brillante légèrement texturée. *Essentials*

GRAINAGE AU RAPPORT BOIS
Finition en bois véritable alliée à la technologie de grainage au rapport, qui suit le motif et le grain du bois, pour un aspect et un toucher extrêmement authentiques. *Woodstock*

STRATOCHROME
Nouvelle technologie grainage au rapport 3D permettant de réaliser des fissures à l'aspect profond pour un rendu vintage de bois usé ou recyclé. *Vintage, Longues lames*

GRAINAGE AU RAPPORT VICTORIAN
Effet très mat mettant en valeur les caractéristiques naturelles du chêne. *Woodstock*

ANTIDERAPANT
Structure antidérapante conçue pour éviter les glissades dans les pièces humides. *Aquastyle*

GRAINAGE AU RAPPORT PIERRE
Finition en pierre alliée à la technologie de grainage au rapport, qui suit le motif et le grain de la pierre, pour un aspect et un toucher extrêmement authentiques. *Loft*

MAT
Surface mate et soyeuse mettant en valeur des décors colorés et chatoyants.. *Essentials, Vintage, Longues lames*

Vintage 832 - Grey Heritage Oak

DIFFERENTES DIMENSIONS ET FINITIONS

CONSTRUCTIONS

3 FRISES



2 FRISES



MONOLAME



PATCHWORK



CHANFREINS

CHANFREINS SUR DEUX CÔTÉS (2V) :
Les planches sont chanfreinées en V dans leur longueur pour donner une impression de profondeur.

CHANFREINS SUR QUATRE CÔTÉS (4V) :
Les planches sont chanfreinées en V dans leur largeur et leur longueur ce qui leur donne un aspect classique et chic.

MICRO CHANFREINS :
Les planches ont des chanfreins droits dans la longueur pour une finition élégante des décors vintage élaborés.

LA PERSPECTIVE EST UNE DONNÉE MAJEURE EN DÉCORATION

Les dimensions de lames vous aident à jouer avec la perspective, modifier la perception de l'espace et apporter du volume dans les différentes pièces de la maison. Les longues lames et les lames étroites améliorent le relief, amplifient ou allongent les surfaces. Dans les pièces plus petites, les constructions de lames en 2 ou 3 frises agrandissent l'espace. Avec les différents chanfreins, on peut jouer sur l'effet des lames selon les caractéristiques de son intérieur.

DIMENSIONS

- STANDARD : 1292 x 194 mm
- GRAND FORMAT : 1292 x 331 mm
- LAME ETROITE : 1292 x 136 mm
- DALLE : 855 x 331 mm
- LONGUE LAME : 2033 x 240 mm



LE STRATIFIÉ : RÉSISTANT, CONFORTABLE ET FACILE D'ENTRETIEN

DES SOLS CONFORTABLES
Agréables et sans complication

Confort à la marche
Le stratifié est composé à 84 % de bois, un matériau qui assure une isolation thermique naturelle.

Résistant aux taches
Le traitement de surface est résistant aux taches et le système d'isolation empêche la poussière et la saleté de se coincer dans les interstices.

Hygiène
La couche supérieure de mélamine évite toute prolifération de germes et de bactéries.

Facilité d'entretien
Un aspirateur et une serpillère humide imprégnée d'un détergent doux suffisent pour maintenir un sol beau et propre.

INSTALLATION FACILE
Rapide, propre et pour une utilisation immédiate

2-lock
Un système dépliable !
Avec 2-lock, l'installation d'un revêtement de sol prend moitié moins de temps ! Si facile qu'une seule personne suffit, même pour les grandes pièces !

T-lock
Une histoire d'angles : les lames sont étroitement imbriquées les unes dans les autres en formant un angle et verrouillées en position pendant de longues années !



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Les produits stratifiés de Tarkett sont fabriqués en Allemagne dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 aux normes de qualité, de sécurité et environnementales les plus élevées. Fabriqués en bois à 84%, ils sont recyclables à 100%.

UNE RÉSISTANCE ACCRUE
Un revêtement pour longtemps

Résistance aux chocs dynamiques et statiques
Grâce à la construction renforcée et de qualité des panneaux, nos stratifiés offrent une résistance accrue aux chocs quotidiens, qu'ils soient dynamiques (chute d'objet) ou statiques (pieds de meubles) et souvent répétés au même endroit.

Tech 3S, un traitement unique de protection contre l'humidité
Ce traitement des joints à base de silicone procure une barrière contre les projections d'eau et une résistance améliorée contre l'humidité.

Résistance à la circulation quotidienne
Tarkett possède une formule unique pour ses panneaux et un traitement en surface renforcé qui garantissent une résistance sans précédent à l'abrasion et aux rayures dans des lieux de fort passage comme les couloirs ou le séjour.

Barrière anti-humidité
Traitement unique et spécial de nos sols stratifiés pour résister aux infiltrations d'eau. Avec MRTech, nous proposons des solutions compatibles en pièces humides (application résidentielle).

1 - COUCHE D'USURE
La durabilité d'un sol stratifié est en grande partie due à la qualité de sa couche d'usure. Elle garantit également un sol hygiénique.
Le relief de la couche d'usure donne au revêtement de sol son aspect de surface, qu'il s'agisse de surfaces texturées simples ou d'effets extrêmement sophistiqués.

2 - COUCHE DÉCORATIVE
Réalisée avec du papier imprimé, elle offre une variété de motifs et de couleurs illimitée.

3 - PANNEAU DE BASE
Composé à plus de 80% de fibres de bois de haute densité, il confère une solidité exceptionnelle au produit.

4 - COUCHE D'EQUILIBRAGE
Protège le panneau intermédiaire de l'infiltration d'humidité et garantit une stabilité dimensionnelle.

TARKETT CHOIX RAISONNÉ
84 % 80% Naturel Renouvelable
100 % Recyclable
<100 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *TVOC À 28 JOURS

Tarkett a une longue histoire de développement de produits meilleurs pour la santé comme pour l'environnement. Nous avons adopté l'approche Cradle to Cradle ; nous suivons nos produits de la fabrication jusqu'en fin de vie, de façon à nous assurer que chaque revêtement puisse devenir la base d'un nouveau produit. **Le stratifié Tarkett est 100 % recyclable : vérifiez les dispositifs de traitement des déchets existants auprès de votre mairie avant de jeter du stratifié usagé.**

EPLF® Quality and Innovation made in Europe
European Producer of Laminate Flooring

Toutes les couches sont assemblées sous haute pression et à une température élevée en une seule opération. La technologie utilisée est appelée DPL (Direct Pressed Laminate). Ce processus s'inscrit dans une norme européenne (13329) qui définit les critères requis et les tests à réussir pour qu'un revêtement de sol soit classé comme sol stratifié.



WOODSTOCK 832 & 1032

La collection chêne par excellence !

Le classique est intemporel, tout comme une histoire qui est racontée maintes et maintes fois avec un nouveau détail ajouté ici et là pour la garder actuelle, pour la rendre personnelle. Il a cette sobriété rassurante de la tradition, un héritage transmis de génération en génération. Le classique est confortable et accueillant comme une maison de famille traditionnelle et a l'élégance de l'appartement bourgeois du centre-ville. Dans cette collection renouvelée, les couleurs deviennent plus subtiles avec une myriade de nuances qui prennent vie au grès des mouvements de la lumière, au fur et à mesure que la journée s'écoule.

Chêne Victorian brun foncé





VINTAGE 832

Un bois qui a du caractère !

Vintage est une invitation à voyager, à imaginer et à interpréter : la maison est un laboratoire de création. C'est une expression très personnelle et unique de sa personnalité à travers un patchwork d'antiquités restaurées, de mobiliers industriels réinventés, de souvenirs de voyage et d'objets ethniques. Notre nouvelle collection Vintage prospérera dans une ambiance de loft urbain aérien ou un atelier transformé avec ses ombres grisées plus sombres qui laissent imaginer la précédente vie du bois.

Pin Vieilli

GAMMES

ESSENTIALS 731 & 832

Les essentiels pour vos ventes.
Espèces exotiques avec leurs bois rougeâtres, chênes classiques dans des tons très naturels de blond et de brun, bois vintages avec des ombres grisées et même des décors ludiques. Tout l'essentiel de la décoration est disponible dans cette collection d'entrée de gamme.

LAMIN'ART 832

Le Design dans tous ses états.
Peinte et structurée, rayée et graphique ou simplement uniforme, la gamme Lamin'art est disponible en noir, en blanc et en gris. Une collection de caractère qui est devenue un nouveau classique.

Planche Chêne Gris

Pierre Cendrée Claire

Modern Wenge

Bois Peint Blanc

Infinite - Chêne blanchi

LOFT 832 & 1032

Les décors Pierre avec la chaleur du bois.
Une collection qui joue avec le style sobre et moderne de la pierre et du béton. Du chaud au froid et du sombre au clair, les différentes nuances de gris trouvent leur place dans une cuisine campagnarde, un loft urbain aux lignes pures ou un ancien studio d'artiste.

AQUASTYLE 832

Les solutions « pièces humides ».
Parce que le style ne s'arrête pas aux portes de la salle de bain, il y a Aquastyle. Une gamme courte mais efficace de décors populaires adaptés aux environnements humides.

FORMATS SPÉCIAUX

...pour des effets décoratifs spéciaux.
La perspective est la principale variable dans la décoration, l'utilisation de couleurs dans la pièce peut créer de l'espace ou au contraire la rendre plus intime. De la même façon, les formes et les tailles des lames sont un outil magique pour créer de l'espace, de la longueur et de la profondeur. Cette toute nouvelle gamme est un encouragement à la créativité.

Woodstock
832 & 1032

LA COLLECTION CHENE PAR EXCELLENCE

Classique et chic, la préférence va au chêne. Du sophistiqué au rustique, le bois affiche discrètement ses caractéristiques naturelles. Du brun miel ultra-classique au gris flamant stylé, Woodstock est livré avec une offre complète de structures, de finitions GRAINAGE AU RAPPORT et de chanfreins.
Présenté ici : Chêne gris poivré

Woodstock 832 & 1032



2 chanfreins 2V | 4 chanfreins 4V | 3 frises ▲ | 2 frises ● | Monolame ◆ | Patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm (10mm pour chêne brun, chêne clair et chêne naturel)
Système de fixation : 2-lock - Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Moka 8153216 ◆ / 8119216 ◆ 2V / 8374216 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Gris Moka 8153289 ◆ / 8119289 ◆ 2V

HELIOCONTRAST
Chêne Chili Pepper 42062371 ▲

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Tabac 8153215 ◆ / 8119215 ◆ 2V / 8374215 ◆ 4V

HELIOCONTRAST
Chêne Cannelle 42063368 ◆ 2V

HELIOCONTRAST
Chêne Cacao 42063367 ◆ 2V

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne Roi de Fontainebleau 8153224 ▲

HELIOCONTRAST
Chêne Orange Pepper 42062369 ▲

GRAINAGE AU RAPPORT LUNAR **10 mm**
Chêne Brun* 42080437 ◆ 2V

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne Reine de Fontainebleau 8153223 ▲

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Miel Intense 8153214◆ / 8119214 ◆ 2V / 8374214 ◆ 4V



GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne Brocéliande Brun 8153414 ●



GRAINAGE AU RAPPORT VICTORIAN
Chêne Victorian Brun foncé 42065402 ◆ / 42066402 ◆ 4V



GRAINAGE AU RAPPORT VICTORIAN
Chêne Victorian naturel 42065401 ◆ / 42066401 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT LUNAR **10 mm**
Chêne Naturel* 42080436 ◆ 2V

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne Princesse de Fontainebleau 8153222 ▲

* Décors également disponibles en longues lames.

Woodstock 832 & 1032



2 chanfreins 2V | 4 chanfreins 4V | 3 frises ▲ | 2 frises ● | Monolame ◆ | Patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm (10mm pour chêne brun, chêne clair et chêne naturel)
Système de fixation : 2-lock - Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Beige 8153218 ◆ / 8119218 ◆ 2V



GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne Brocéliande Naturel 8153413 ●



GRAINAGE AU RAPPORT VICTORIAN
Chêne Victorian Suède 42065400 ◆ / 42066400 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Tanné 8153217 ◆ / 8119217 ◆ 2V

GRAINAGE AU RAPPORT LUNAR
Chêne Clair* 10 mm 42080435 ◆ 2V

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne Brocéliande Clair 8153412 ●

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood Gris Beige 8153288 ◆ / 8119288 ◆ 2V

HELIOCONTRAST
Chêne Safran 42063364 ◆ 2V

* Décors également disponibles en longues lames.

Chêne de Sherwood miel intense

HELIOCONTRAST
Chêne Cumin 42063365 ◆ 2V

GRAINAGE AU RAPPORT VICTORIAN
Chêne Victorian Gris clair 42065399 ◆ / 42066399 ◆ 4V

HELIOCONTRAST
Chêne Gris Pepper 42062370 ▲

NOUVEAU GRAINAGE

Les nouveaux classiques sont proposés avec de tous nouveaux grainages au rapport 3D – Heliochrome et Lunar. Très mat sur le dessus et brillant dans les plis, ils donnent une structure au décor et font ressortir la beauté naturelle du chêne, en soulignant ses caractéristiques avec un toucher doux et soyeux.

Woodstock 832 & 1032 **Accessoires**

WOODSTOCK 832 & 1032 **Accessoires coordonnés**

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION 10 x 44 x 2000 mm à l'unité 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION 12 x 44 x 2000 mm à l'unité 8005	SCOTIA 16 x 16 x 2400 mm 4 pièces par boîte** 8007	PLINTHE MOYENNE 20 x 40 x 2400 mm 10 pièces par boîte 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 17 x 60 x 2400 mm 10 pièces par boîte 8025 - 8325*	PLINTHE TRÈS GRANDE 15 x 90 x 2400 mm 5 pièces par boîte** 8009
CHÊNE DE SHERWOOD MOKA code décor : 216	8004216	8005216	8007216	8015216 8315216*	8025216 8325216*	8009216
CHENE DE SHERWOOD GRIS MOKA code décor : 289	8004289	8005289	8007289	8015289 8315289*	8025289 8325289*	8009289
CHÊNE CHILI PEPPER code décor : 371	8004371	8005371	8007371	8015371 8315371*	8025371 8325371*	8009371
CHÊNE CACAO code décor : 367	8004367	8005367	8007367	8015367 8315367*	8025367 8325367*	8009367
CHÊNE DE SHERWOOD TABAC code décor : 215	8004215	8005215	8007215	8015215 8315215*	8025215 8325215*	8009215
CHÊNE ROI DE FONTAINEBLEAU code décor : 224	8004224	8005224	8007224	8015224 8315224*	8025224 8325224*	8009224
CHÊNE CANNELLE code décor : 368	8004368	8005368	8007368	8015368 8315368*	8025368 8325368*	8009368
CHÊNE ORANGE PEPPER code décor : 369	8004369	8005369	8007369	8015369 8315369*	8025369 8325369*	8009369
CHÊNE BRUN code décor : 437	8004437	8005437	8007437	8015437 8315437*	8025437 8325437*	8009437
CHÊNE VICTORIAN BRUN FONCÉ code décor : 402	8004402	8005402	8007402	8015402 8315402*	8025402 8325402*	8009402
CHÊNE REINE DE FONTAINEBLEAU code décor : 223	8004223	8005223	8007223	8015223 8315223*	8025223 8325223*	8009223
CHÊNE VICTORIAN NATUREL code décor : 401	8004401	8005401	8007401	8015401 8315401*	8025401 8325401*	8009401
CHÊNE DE SHERWOOD MIEL INTENSE code décor : 214	8004214	8005214	8007214	8015214 8315214*	8025214 8325214*	8009214
CHÊNE NATUREL code décor : 436	8004436	8005436	8007436	8015436 8315436*	8025436 8325436*	8009436

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION 8005	SCOTIA 8007	PLINTHE MOYENNE 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 8025 - 8325*	PLINTHE TRÈS GRANDE 8009
CHÊNE BROCÉLIANDE BRUN code décor : 414	8004414	8005414	8007414	8015414 8315414*	8025414 8325414*	8009414
CHÊNE PRINCESSE DE FONTAINEBLEAU code décor : 222	8004222	8005222	8007222	8015222 8315222*	8025222 8325222*	8009222
CHÊNE DE SHERWOOD BEIGE code décor : 218	8004218	8005218	8007218	8015218 8315218*	8025218 8325218*	8009218
CHÊNE BROCÉLIANDE NATUREL code décor : 413	8004413	8005413	8007413	8015413 8315413*	8025413 8325413*	8009413
CHÊNE VICTORIAN SUÈDE code décor : 400	8004400	8005400	8007400	8015400 8315400*	8025400 8325400*	8009400
CHÊNE DE SHERWOOD TANNÉ code décor : 217	8004217	8005217	8007217	8015217 8315217*	8025217 8325217*	8009217
CHÊNE CLAIR code décor : 435	8004435	8005435	8007435	8015435 8315435*	8025435 8325435*	8009435
CHÊNE BROCÉLIANDE CLAIR code décor : 412	8004412	8005412	8007412	8015412 8315412*	8025412 8325412*	8009412
CHENE DE SHERWOOD GRIS BEIGE code décor : 288	8004288	8005288	8007288	8015288 8315288*	8025288 8325288 *	8009288
CHÊNE SAFRAN code décor : 364	8004364	8005364	8007364	8015364 8315364*	8025364 8325364*	8009364
CHÊNE CUMIN code décor : 365	8004365	8005365	8007365	8015365 8315365*	8025365 8325365*	8009365
CHÊNE GRIS PEPPER code décor : 370	8004370	8005370	8007370	8015370 8315370*	8025370 8325370*	8009370
CHÊNE VICTORIAN GRIS CLAIR code décor : 399	8004399	8005399	8007399	8015399 8315399*	8025399 8325399*	8009399

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.

Vintage
832

LE CONCEPT CRÉATIF

Réutilisés, recyclés et usés, les décors Vintage jouent la corde nostalgique du temps qui passe. Le chêne bien sûr, mais aussi le pin, l'épicéa et le hêtre avec des finitions soigneusement sélectionnées pour magnifier les caractéristiques et l'histoire du bois. Présenté ici : Epicéa Antique

Vintage 832



2 chanfreins 2V | 4 chanfreins 4V | Micro-chanfreins 2M | 3 frises ▲ | 2 frises ● | Monolame ◆ | patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.
MTO : Fabrication sur commande, minimum de 22 palettes, délai de fabrication 6 à 8 semaines.

GRAINAGE AU RAPPORT STRATOCHROME
Dark Heritage Oak 42070383 ◆ / 42076383 ◆ 2V

BOIS MAT
Patchwork Contrast 42067359 ★ 2M

GRAINAGE AU RAPPORT STRATOCHROME
Brown Heritage Oak 42070382 ◆ / 42076382 ◆ 2V

MAT
Plancher fumé 42091432 ★

AUTENTICO
Bois Rustique Taupe 42071327 ●

GRAINAGE AU RAPPORT SCRAPED EFFECT
Bois Tressé 8389161 ◆ 4V



PATINA
Plancher de ferme Chêne noir 42073405 ◆

PATINA
Plancher de ferme Chêne brun 42073404 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT SCRAPED EFFECT
Bois de cuir brut 8389158 ◆ 4V

BOIS MAT
Bergamo Chêne Naturel 8391358 ▲

AUTENTICO
Medium Heritage Oak 42071384 ◆



AUTENTICO
Pin Antique 42072434 ◆ 2M

GRAINAGE AU RAPPORT SCRAPED EFFECT
Bois de Lin 8389157 ◆ 4V

MAT
Hêtre Classique 42091418 ◆



AUTENTICO
Pin Vielli 42072433 ◆ 2M

PATINA
Chêne Sable 42073325 ●

Vintage 832



2 chanfreins 2V | 4 chanfreins 4V | Micro-chanfreins 2M | 3 frises ▲ | 2 frises ● | Monolame ◆ | patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.
MTO : Fabrication sur commande, minimum de 22 palettes, délai de fabrication 6 à 8 semaines.

PATINA
Plancher de ferme Naturel 42073392 ◆

BOIS MAT
Bergamo Chêne Gris 8391362 ▲

GRAINAGE AU RAPPORT STRATOCHROME
Grey Heritage Oak* 42068381 ◆ 2V

PATINA
Chêne Clair Givré* 42073328 ◆ / 8388328 ◆ 2V

AUTENTICO
Light Heritage Oak 42071385 ◆

AUTENTICO
Bois Rustique Grège 42071326 ●

BOIS MAT
Bois Peint Antique 8391387 ◆

NOUVEAU CHANFREIN

Les tous nouveaux micros chanfreins laissent un mince espace droit entre deux lames. Cela donne un aspect très contemporain au sol et adoucit les décors chargés.

* Décors également disponibles en longues lames.

Bois Rustique Grège

PATINA
Chêne Bourbon 8388210 ★ 2V

PATINA
Epicéa Antique* 42073426 ◆

BOIS MAT
Chêne Huilé Clair 8394361 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT STRATOCHROME
Rustic Heritage Oak* 42068380 ◆ 2V

* Décors également disponibles en longues lames.



Vintage 832 Accessoires

Grey Heritage Oak

VINTAGE 832 Accessoires coordonnés

PROFILÉ DE TRANSITION	PROFILÉ DE RÉDUCTION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE GRANDE	PLINTHE TRES GRANDE
10 x 44 x 2000 mm à l'unité	12 x 44 x 2000 mm à l'unité	16 x 16 x 2400 mm 4 pièces par boîte**	20 x 40 x 2400 mm 10 pièces par boîte	17 x 60 x 2400 mm 10 pièces par boîte	15 x 90 x 2400 mm 5 pièces par boîte**
8004	8005	8007	8015 - 8315*	8025 - 8325*	8009

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION 8005	SCOTIA 8007	PLINTHE MOYENNE 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 8025 - 8325*	PLINTHE TRES GRANDE 8009
DARK HERITAGE OAK code décor : 383	8004383	8005383	8007383	8015383 8315383*	8025383 8325383*	8009383
PATCHWORK CONTRAST code décor : 359	8004359	8005359	8007359	8015359 8315359*	8025359 8325359*	8009359
BROWN HERITAGE OAK code décor : 382	8004382	8005382	8007382	8015382 8315382*	8025382 8325382*	8009382
MTO BOIS TRESSÉ code décor :161	8004129	8005132	8007161	8015135 8315135*	8025132 8325132*	8009138
PLANCHER FUMÉ code décor : 432	8004432	8005432	8007432	8015432 8315432*	8025432 8325432*	8009432
PLANCHER DE FERME CHÊNE NOIR code décor : 405	8004405	8005405	8007405	8015405 8315405*	8025405 8325405*	8009405
BOIS RUSTIQUE TAUPE code décor : 327	8004327	8005327	8007327	8015327 8315327*	8025327 8325327*	8009327
PLANCHER DE FERME CHÊNE BRUN code décor : 404	8004404	8005404	8007404	8015404 8315404*	8025404 8325404*	8009404
MTO BOIS DE CUIR BRUT code décor : 158	8004126	8005129	8007158	8025129 8025129*	8025129 8325129*	8009135
BERGAMO CHÊNE NATUREL code décor : 358	8004358	8005358	8007358	8015358 8315358*	8025358 8325358*	8009358
MEDIUM HERITAGE OAK code décor : 384	8004384	8005384	8007384	8015384 8315384*	8025384 8325384*	8009384
HÊTRE CLASSIQUE code décor : 418	8004418	8005418	8007418	8015418 8315418*	8025418 8325418*	8009418
PIN ANTIQUE code décor : 434	8004434	8005434	8007434	8015434 8315434*	8025434 8325434*	8009434
PIN VIELLI code décor : 433	8004433	8005433	8007433	8015433 8315433*	8025433 8325433*	8009433

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION 8005	SCOTIA 8007	PLINTHE MOYENNE 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 8025 - 8325*	PLINTHE TRES GRANDE 8009
MTO BOIS DE LIN code décor : 157	8004138	8005141	8007131	8015131 8315131*	8025116 8325116*	8009150
CHÊNE SABLE code décor : 325	8004325	8005325	8007325	8015325 8315325*	8025325 8325325*	8009325
PLANCHER DE FERME NATUREL code décor : 392	8004392	8005392	8007392	8015392 8315392*	8025392 8325392*	8009392
BERGAMO CHÊNE GRIS code décor : 362	8004362	8005362	8007362	8015362 8315362*	8025362 8325362*	8009362
GREY HERITAGE OAK code décor : 381	8004381	8005381	8007381	8015381 8315381*	8025381 8325381*	8009381
CHÊNE CLAIR GIVRÉ code décor : 328	8004328	8005328	8007328	8015328 8315328*	8025328 8325328*	8009328
LIGHT HERITAGE OAK code décor : 385	8004385	8005385	8007385	8015385 8315385*	8025385 8325385*	8009385
BOIS RUSTIQUE GRÈGE code décor : 326	8004326	8005326	8007326	8015326 8315326*	8025326 8325326*	8009326
BOIS PEINT ANTIQUE code décor : 387	8004387	8005387	8007387	8015387 8315387*	8025387 8325387*	8009387
CHÊNE BOURBON code décor : 210	8004210	8005210	8007210	8015210 8315210*	8025210 8325210*	8009210
CHÊNE HUILÉ CLAIR code décor : 361	8004361	8005361	8007361	8015361 8315361*	8025361 8325361*	8009361
EPICÉA ANTIQUE code décor : 426	8004426	8005426	8007426	8015426 8315426*	8025426 8325426*	8009426
RUSTIC HERITAGE OAK code décor : 380	8004380	8005380	8007394	8015394 8315394*	8025394 8325394*	8009394

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.

Lamin'Art 832

Bois Peint Blanc

Lamin'Art 832

Monolame ◆ Patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

LE CONCEPT NOIR ET BLANC

Jouez avec les contrastes, du très graphique au totalement lisse et des grands formats aux planches standards traditionnelles, pour apporter une touche tendance à votre décoration.

LUMINOUS
Black & White 8366238 ◆

PATINA
Moka Stripe 8367287 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
White & Hype 8342240 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Black & Hype 8342239 ◆

LUMINOUS
White Buzz 8366242 ◆

LUMINOUS
Black buzz 8366241 ◆

Lamin’art 832
Accessoires

Bois Peint Gris

Lamin’Art 832



Monolame ◆ Patchwork ★

Dimensions : 1292 x 331 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

Lames larges

RELIEF NATUREL BOIS
Patchwork Cappuccino 8213296 ★

RELIEF NATUREL BOIS
Patchwork Latte 8213297 ★

RELIEF NATUREL BOIS
Bois Peint Gris 8213298 ★

RELIEF NATUREL BOIS
Bois Peint Blanc 8213299 ★

LAMIN’ART 832 Accessoires coordonnés

PROFILÉ DE TRANSITION
10 x 44 x 2000 mm
à l’unité
8004

PROFILÉ DE RÉDUCTION
12 x 44 x 2000 mm
à l’unité
8005

SCOTIA
16 x 16 x 2400 mm
4 pièces par boîte**
8007

PLINTHE MOYENNE
20 x 40 x 2400 mm
10 pièces par boîte
8015 - 8315*



PLINTHE GRANDE
17 x 60 x 2400 mm
10 pièces par boîte
8025 - 8325*

PLINTHE TRÈS GRANDE
15 x 90 x 2400 mm
5 pièces par boîte**
8009

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION à l’unité 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION à l’unité 8005	SCOTIA 4 pièces par boîte** 8007	PLINTHE MOYENNE 10 pièces par boîte 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 10 pièces par boîte 8025 - 8325*	PLINTHE TRÈS GRANDE 5 pièces par boîte** 8009
BLACK & WHITE code décor : 238	8004239	8005239	8007239	8015239 8315239*	8025239 8325239*	8009239
MOKA STRIPE code décor : 287	8004287	8005287	8007287	8015287 8315287*	8025287 8325287*	8009287
WHITE & HYPE code décor : 240	8004240	8005240	8007240	8015240 8315240*	8025240 8325240*	8009240
BLACK & HYPE code décor : 239	8004239	8005239	8007239	8015239 8315239*	8025239 8325239*	8009239
WHITE BUZZ code décor : 242	8004240	8005240	8007240	8015240 8315240*	8025240 8325240*	8009240
BLACK BUZZ code décor : 241	8004239	8005239	8007239	8015239 8315239*	8025239 8325239*	8009239
PATCHWORK CAPPUCCINO code décor : 296	8004322	8005322	8007186	8015186 8315186*	8025186 8325186*	8009186
PATCHWORK LATTE code décor : 297	8004322	8005322	8007187	8015187 8315187*	8025187 8325187*	8009187
BOIS PEINT GRIS code décor : 298	8004322	8005322	8007188	8015188 8315188*	8025188 8325188*	8009188
BOIS PEINT BLANC code décor : 299	8004322	8005322	8007299	8015299 8315299*	8025299 8325299*	8009299

* Disponible à l’unité.
** Non disponible à l’unité.

Loft
832 & 1032

LE CONCEPT PIERRE

L'aspect frais et naturel des pierres s'adapte au style et la taille de la pièce avec différentes nuances de gris et diverses dimensions. De grandes dalles béton pour un aspect contemporain, des plus petits carrés d'ardoise pour une touche classique ou encore le charme rustique d'une planche de coffrage.

NOUVELLES DIMENSIONS

La dimension d'une dalle change l'aspect de la pièce, même si le décor est similaire. Les très grandes dimensions donneront une sensation très moderne à une pièce type loft alors que les tailles standards seront plus classiques, idéales dans une cuisine où il y a moins d'espace.

2 chanfreins 2V

4 chanfreins 4V

Monolame ◆ 1292x 194mm

Lames larges ◇ 1292x 331mm

Dalle ❑ 855x 331mm

Système de fixation : 2-lock - Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

RELIEF NATUREL PIERRE
Béton Blanchi 8258284 ❑ 4V

RELIEF NATUREL PIERRE
Béton Noir 8258283 ❑ 4V

RELIEF NATUREL PIERRE
Pierre Cendrée Foncée 8273357 ◇

RELIEF NATUREL PIERRE
Pierre Cendrée Claire 8273356 ◇

GRAINAGE AU RAPPORT PIERRE
Ardoise Cendrée* **10 mm** 8335236 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT PIERRE
Ardoise Anthracite* **10 mm** 8335237 ◆

*Sous-couche Soundlogic intégrée

Loft 832 & 1032
Accessoires

Béton Noir

Loft 832 & 1032

2V 2 chanfreins 2V

4V 4 chanfreins 4V

2M Micro-chanfreins 2M

Monolame ◆ 1292x 194mm

Lames larges ◇ 1292x 331mm

Dalle ❑ 855x 331mm

Système de fixation : 2-lock - Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.



RELIEF NATUREL PIERRE
Sable Noir 8258281 ❑ 4V

RELIEF NATUREL PIERRE
Sable Gris 8258282 ❑ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT
Planche de coffrage Chêne Gris 42074419 ◆ 2M



GRAINAGE AU RAPPORT
Planche de coffrage Chêne Beige 42074420 ◆ 2M

LOFT 832 & 1032 Accessoires coordonnés



PROFILÉ DE TRANSITION	PROFILÉ DE RÉDUCTION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE GRANDE	PLINTHE TRÈS GRANDE
10 x 44 x 2000 mm à l'unité	12 x 44 x 2000 mm à l'unité	16 x 16 x 2400 mm 4 pièces par boîte**	20 x 40 x 2400 mm 10 pièces par boîte	17 x 60 x 2400 mm 10 pièces par boîte	15 x 90 x 2400 mm 5 pièces par boîte**
8004	8005	8007	8015 - 8315*	8025 - 8325*	8009

DÉCORS						
BÉTON BLANCHI code décor : 284	8004284	8005284	8007284	8015284 8315284*	8025284 8325284*	8009284
BÉTON NOIR code décor : 283	8004283	8005283	8007283	8015283 8315283*	8025283 8325283*	8009283
ARDOISE CENDRÉE code décor : 236	8004282	8005282	8007282	8015282 8315282*	8025282 8325282*	8009282
ARDOISE ANTHRACITE code décor : 237	8004357	8005357	8007357	8015357 8315357*	8025357 8325357*	8009357
PIERRE CENDRÉE FONCÉE code décor : 357	8004357	8005357	8007357	8015357 8315357*	8025357 8325357*	8009357
PIERRE CENDRÉE CLAIRE code décor : 356	8004356	8005356	8007356	8015356 8315356*	8025356 8325356*	8009356
SABLE NOIR code décor : 281	8004281	8005281	8007281	8015281 8315281*	8025281 8325281*	8009281
SABLE GRIS code décor : 282	8004282	8005282	8007282	8015282 8315282*	8025282 8325282*	8009282
PLANCHE DE COFFRAGE CHÊNE GRIS code décor : 419	8004419	8005419	8007419	8015419 8315419*	8025419 8325419*	8009419
PLANCHE DE COFFRAGE CHÊNE BEIGE code décor : 420	8004420	8005420	8007420	8015420 8315420*	8025420 8325420*	8009420

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.

FORMATS SPÉCIAUX

LONGUES LAMES

LAMES ÉTROITES

EFFET INFINI

Rustic Heritage Oak

Noyer

Chêne Clair

LE CONCEPT EFFETS SPÉCIAUX

Mettez votre style en perspective en jouant avec les dimensions : lames de grande largeur et de longueur infinie, longues ou étroites, changez d'environnement sans déménager.

NOUVEAU

Longues Lames 932

Chêne Classique Naturel

4 chanfreins 4V



Monolame ◆

Dimensions : 2033 x 240 x 9mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

La lame XXL

Le bon vieux plancher de ferme est devenu très tendance. Les grandes dimensions des lames donnent un aspect très nature à la décoration et procurent de la perspective à la pièce où elles sont posées. Le pin traditionnel avec son aspect ancien, parfait pour un grenier rénové, a laissé un peu de place au chêne classique qui apportera volume et modernité à un salon classique.

GRAINAGE AU RAPPORT LUNAR
Chêne Brun* 42089437 ◆ 4V

PATINA
Epicéa Antique* 42088426 ◆ 4V

MAT
Chêne Classique Naturel 42086408 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT STRATOCHROME
Rustic Heritage Oak* 42090380 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT LUNAR
Chêne Naturel* 42089436 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT LUNAR
Chêne Clair* 42089435 ◆ 4V

* Egalement disponible en taille standard

NOUVEAU

Longues Lames 932 Accessoires

Rustic Heritage Oak

Longues Lames 932

4 chanfreins 4V



Monolame ◆

Dimensions : 2033 x 240 x 9mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

AUTENTICO
Pin Plancher 42087425 ◆ 4V

GRAINAGE AU RAPPORT STRATOCHROME
Grey Heritage Oak* 42090381 ◆ 4V

PATINA
Chêne Clair Givré* 42088328 ◆ 4V

MAT
Chêne Blanc 42086409 ◆ 4V

* Egalement disponible en taille standard

LONGUES LAMES 932 Accessoires coordonnés

PROFILÉ DE TRANSITION
10 x 44 x 2000 mm
à l'unité
8004

PROFILÉ DE RÉDUCTION
12 x 44 x 2000 mm
à l'unité
8005

SCOTIA
16 x 16 x 2400 mm
4 pièces par boîte**
8007

PLINTHE MOYENNE
20 x 40 x 2400 mm
10 pièces par boîte
8015 - 8315*



PLINTHE GRANDE
17 x 60 x 2400 mm
10 pièces par boîte
8025 - 8325*

PLINTHE TRÈS GRANDE
15 x 90 x 2400 mm
5 pièces par boîte**
8009

DÉCORS

	CHÊNE BRUN code décor : 437	8004437	8005437	8007437	8015437 8315437*	8025437 8325437*	8009437
	EPICÉA ANTIQUE code décor : 426	8004426	8005426	8007426	8015426 8315426*	8025426 8325426*	8009426
	CHÊNE CLASSIQUE NATUREL code décor : 408	8004408	8005408	8007408	8015408 8315408*	8025408 8325408*	8009408
	RUSTIC HERITAGE OAK code décor : 380	8004380	8005380	8007394	8015394 8315394*	8025394 8325394*	8009394
	CHÊNE NATUREL code décor : 436	8004436	8005436	8007436	8015436 8315436*	8025436 8325436*	8009436
	CHÊNE CLAIR code décor : 435	8004435	8005435	8007435	8015435 8315435*	8025435 8325435*	8009435
	PIN PLANCHER code décor : 425	8004425	8005425	8007425	8015425 8315425*	8025425 8325425*	8009425
	GREY HERITAGE OAK code décor : 381	8004381	8005381	8007381	8015381 8315381*	8025381 8325381*	8009381
	CHÊNE CLAIR GIVRÉ code décor : 328	8004328	8005328	8007328	8015328 8315238*	8025328 8325328*	8009328
	CHÊNE BLANC code décor : 409	8004409	8005409	8007409	8015409 8315409*	8025409 8325409*	8009409

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.

Sublime Style 832

Lames étroites

Les lames étroites chanfreinées sont l'archétype du parquet. Leurs couleurs naturelles brillantes expriment le style sophistiqué et en même temps sobre des appartements traditionnels des villes européennes. Les tons veloutés profonds des essences exotiques offriront élégance et intimité aux grands espaces.

Noyer

Sublime Style 832

4 chanfreins 4V

Monolame ◆

Dimensions : 1292 x 136 x 8mm - Système de fixation : T-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

136 mm

1292 mm

GLOSS
Doussié Select*
42093407 ◆ 4V

PATINA
Infinité Noyer
8345279 ◆ 4V

PATINA
Planche Chêne Naturel*
8345335 ◆ 4v

PATINA
Planche Chêne Moyen*
8345336 ◆ 4V



GLOSS
Jatoba Select*
42093411 ◆ 4V



GLOSS
Eucalyptus*
42093410 ◆ 4V

* Egalement disponible en taille standard

SUBLIME STYLE 832 Accessoires coordonnés

	PROFILÉ DE TRANSITION	PROFILÉ DE RÉDUCTION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE GRANDE	PLINTHE TRÈS GRANDE
	10 x 44 x 2000 mm à l'unité	12 x 44 x 2000 mm à l'unité	16 x 16 x 2400 mm 4 pièces par boîte**	20 x 40 x 2400 mm 10 pièces par boîte	17 x 60 x 2400 mm 10 pièces par boîte	15 x 90 x 2400 mm 5 pièces par boîte**
DÉCORS	8004	8005	8007	8015 - 8315*	8025 - 8325*	8009
DOUSSIÉ SELECT code décor : 407	8004407	8005407	8007407	8015407 8315407*	8025407 8325407*	8009407
INFINITÉ NOYER code décor : 279	8004279	8005279	8007279	8015279 8315279*	8025279 8325279*	8009279
PLANCHE CHÊNE NATUREL code décor : 335	8004218	8005218	8007218	8015218 8315218*	8025218 8325218*	8009218
PLANCHE CHÊNE MOYEN code décor : 336	8004223	8005223	8007223	8015223 8315223*	8025223 8325223*	8009223
JATOBA SELECT code décor : 411	8004411	8005411	8007411	8015411 8315411*	8025411 8325411*	8009411
EUCALYPTUS code décor : 410	8004410	8005410	8007410	8015410 8315410*	8025410 8325410*	8009410

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.

Infinite 832

La lame XXL facile à transporter
Les lames larges sont biseautées sur les côtés longs et ne montrent pas de lien sur les côtés courts : une lame taillée directement dans l'arbre !
Ces lames infinies prêtent leur longueur pour une sensation d'espace plus large.

Infinite 832

2 chanfreins 2V

Monolame ◆

Dimensions : 1292 x 331 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel / 10 ans en professionnel.

331 mm

infini

PATINA
Chêne Sombre 8215276 ◆ 2V

PATINA
Chêne Clair 8215277 ◆ 2V

PATINA
Chêne Miel 8215302 ◆ 2V

PATINA
Chêne Beige 8215301 ◆ 2V

PATINA
Chêne Café 8215303 ◆ 2V

PATINA
Chêne Blanchi 8215300 ◆ 2V

INFINITE 832 Accessoires coordonnés



	PROFILÉ DE TRANSITION	PROFILÉ DE RÉDUCTION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE GRANDE	PLINTHE TRÈS GRANDE
	10 x 44 x 2000 mm à l'unité	12 x 44 x 2000 mm à l'unité	16 x 16 x 2400 mm 4 pièces par boîte**	20 x 40 x 2400 mm 10 pièces par boîte	17 x 60 x 2400 mm 10 pièces par boîte	15 x 90 x 2400 mm 5 pièces par boîte**
DÉCORS	8004	8005	8007	8015 - 8315*	8025 - 8325*	8009
CHÊNE SOMBRE code décor : 276	8004276	8005276	8007276	8015276 8315276*	8025276 8325276*	8009276
CHÊNE CLAIR code décor : 277	8004277	8005277	8007277	8015277 8315277*	8025277 8325277*	8009277
CHÊNE MIEL code décor : 302	8004302	8005302	8007302	8015302 8315302*	8025302 8325302*	8009302
CHÊNE BEIGE code décor : 301	8004301	8005301	8007301	8015301 8315301*	8025301 8325301*	8009301
CHÊNE CAFÉ code décor : 303	8004303	8005303	8007303	8015303 8315303*	8025303 8325303*	8009303
CHÊNE BLANCHI code décor : 300	8004300	8005300	8007300	8015300 8315300*	8025300 8325300*	8009300

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.



Aquastyle 832

LE CONCEPT POUR PIECES HUMIDES

La gamme Aquastyle est un système de revêtement de sol résistant à l'humidité, idéal pour les pièces exposées aux projections d'eau. Avec ses accessoires, Aquastyle, permet de créer une zone étanche pour empêcher la pénétration d'eau entre et sous les lames. Facile d'entretien, sûre (surface anti-dérapante) et esthétique, cette gamme s'impose naturellement pour la cuisine et la salle de bain.

Aquastyle 832

Barrière anti-humidité | Monolame ◆ | Patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm - Système de fixation : T-lock
Garantie : 25 ans en pièce sèche / 10 ans en pièce humide

ANTIDÉRAPANT
Chêne de Sherwood Miel Intense 8108214 ◆

ANTIDÉRAPANT
Modern Wengé 8108346 ◆

ANTIDÉRAPANT
White & Hype 8108240 ◆

ANTIDÉRAPANT
Black & Hype 8108239 ◆

ANTIDÉRAPANT
Pierre Cendrée Claire 8108356 ★

ANTIDÉRAPANT
Pierre Cendrée Foncée 8108357 ★

Chêne naturel 42083442 ◆

Chêne blanchi 42082399 ◆

Chêne fumé 42083432 ◆

Solutions pièces humides :

1 Posez la feuille de polyéthylène Aquastyle pour recouvrir entièrement le sol jusqu'aux murs, tout autour de la pièce, puis fixez-la avec le rouleau adhésif Aquastyle.

2 Terminez l'installation en posant les plinthes Aquastyle, qui préviennent également l'humidité le long des murs.

3 Posez votre sol stratifié Aquastyle. Appliquez la protection des arêtes Aquastyle sur les lames coupées.

AVANT L'INSTALLATION		
Nom du produit	FILM PE 200µ (sous couche Aquastyle)	ROULEAU ADHESIF AQUASTYLE
SAP-code	8021001	8026000
Dimensions	2 x 13m	50mm x 25m
Unité de commande	1 Unité = 4 rouleaux dans la boîte	1 Unité = 4 rouleaux dans la boîte

PENDANT L'INSTALLATION		
Nom du produit	SOLUTION PROTECTION DES JOINTS	
SAP-code	8023000	
Dimensions	0,2L	
Unité de commande	1 Unité = 4 flacons dans la boîte	

APRÈS L'INSTALLATION		
Nom du produit	PLINTHE AQUASTYLE	KIT DE FINITION
SAP-code	Blanc /8016999 Gris / 8016998	Blanc /8017999 Gris / 8017998
Dimensions	63 x 26 x2500 mm	2 capuchons droits et 2 capuchons gauches / 3 joints / 6 angles intérieurs / 2 angles extérieurs
Unité de commande	1 Unité = 4 pièces dans la boîte	1 Unité = 4 kits dans la boîte (1 Kit = 15 pièces)
		

Essentials
731 & 832

11 essences de bois !
Espèces exotiques avec leurs bois rougeâtres, chênes classiques dans des tons très naturels de blond et de brun, bois vintages avec des ombres grisées et même des décors ludiques, tout l'essentiel de la décoration est disponible dans cette collection d'entrée de gamme

Chêne Camel

Essentials 731 & 832



Dimensions : 1292 x 194 x 7/8 mm - Système de fixation : T-Lock/2-lock
Garantie : 20/25 ans en résidentiel , 10 ans en professionnel

LUMINOUS
Modern Wengé
731 : 42052346 ◆
832 : 42059346 ◆



GLOSS
Mahogany Select
832 : 42092428 ●

LUMINOUS/PATINA
Noyer du Vieux Monde
731 : 42052197 ●
832 : 42060197 ●

BOIS MAT
Chêne Camel
832 : 42058352 ◆



GLOSS
Jatoba Select*
832 : 42092411 ◆

GLOSS
Doussié Select*
832 : 42092407 ◆

BOIS MAT
Chêne Brossé
731 : 42051347 ▲
832 : 42058347 ▲

PATINA
Planche Chêne Naturel
731 : 42053336 ◆
832 : 42060336 ◆



PATINA
Érable Antique
731 : 42053431 ●
832 : 42060431 ●

PATINA
Pommier
832 : 42060430 ●

PATINA
Planche Chêne Moyen
731 : 42053335 ◆
832 : 42060335 ◆

STANDARD
Hêtre 3 frises Moyen
731 : 42050013 ▲
832 : 42057013 ▲



GLOSS
Eucalyptus*
832 : 42092410 ◆



STANDARD
Érable 3S
832 : 42057427 ▲



MAT
Chêne Vanille
731 : 42054406 ◆
832 : 42055406 ◆

NOUVELLES FINITIONS

Les bois durs polis provenant de forêts exotiques ont un éclat très caractéristique qui donne des couleurs profondes et veloutées, une atmosphère d'élégance. Cet éclat est parfaitement restitué avec la nouvelle finition Gloss. Et pour un aspect encore plus chic, les bois exotiques sont également disponibles en lames étroites.

*Egalement disponible en lames étroites

Essentials 731 & 832



Dimensions : 1292 x 194 x 7/8 mm - Système de fixation : T-Lock/2-lock
Garantie : 20/25 ans en résidentiel , 10 ans en professionnel

PATINA
Noyer Contrasté Foncé 832 : 42060355 ●

PATINA
Planche Chêne Gris 731 : 42053337 ◆
832 : 42060337 ◆

PATINA
Noyer Contrasté Clair 832 : 42060354 ●



PATINA
Chêne de Bistro 731 : 42053429 ●
832 : 42060429 ●

AUTENTICO
Érable Beige 832 : 42056350 ◆

BOIS MAT
Bois Meringué Contrasté 731 : 42051345 ★
832 : 42058345 ★

PATINA
Chêne Fumé 731 : 42053212 ★

LUMINOUS
Seagrass Mist 731 : 42052341 ◆
832 : 42059341 ◆

LUMINOUS
Seagrass Zen 731 : 42052121 ◆
832 : 42059121 ◆

MAT
Jeans 832 : 42055374 ★



Essentials 731 & 832 **Accessoires**

ESSENTIALS 731 & 832 **Accessoires coordonnés**

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION 10 x 44 x 2000 mm à l'unité 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION 12 x 44 x 2000 mm à l'unité 8005	SCOTIA 16 x 16 x 2400 mm 4 pièces par boîte** 8007	PLINTHE MOYENNE 20 x 40 x 2400 mm 10 pièces par boîte 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 17 x 60 x 2400 mm 10 pièces par boîte 8025 - 8325*	PLINTHE TRÈS GRANDE 15 x 90 x 2400 mm 5 pièces par boîte** 8009
MODERN WENGÉ code décor: 346	8004303	8005303	8007303	8015303 8315303*	8025303 8325303*	8009303
MAHOGANY SELECT code décor: 428	8004428	8005428	8007428	8015428 8315428*	8025428 8325428*	8009428
JATOBA SELECT code décor: 411	8004411	8005411	8007411	8015411 8315411*	8025411 8325411*	8009411
DOUSSIÉ SELECT code décor: 407	8004407	8005407	8007407	8015407 8315407*	8025407 8325407*	8009407
ÉRABLE ANTIQUE code décor: 431	8004431	8005431	8007431	8015431 8315431*	8025431 8325431*	8009431
POMMIER code décor: 430	8004430	8005430	8007430	8015430 8315430*	8025430 8325430*	8009430
EUCALYPTUS code décor: 410	8004410	8005410	8007410	8015410 8315410*	8025410 8325410*	8009410
ÉRABLE 3S code décor: 427	8004427	8005427	8007427	8015427 8315427*	8025427 8325427*	8009427
NOYER DU VIEUX MONDE code décor: 197	8004197	8005197	8007197	8015001 8315197*	8025197 8325197*	8009197
CHÊNE CAMEL code décor: 352	8004352	8005352	8007352	8015352 8315352*	8025352 8325352*	8009352
CHÊNE BROSSÉ code décor: 347	8004347	8005347	8007347	8015347 8315347*	8025347 8325347*	8009347
PLANCHE CHÊNE NATUREL code décor: 336	8004223	8005223	8007223	8015223 8315223*	8025223 8325223*	8009223
PLANCHE CHÊNE MOYEN code décor: 335	8004218	8005218	8007218	8015218 8315218*	8025218 8325218*	8009218
HÊTRE 3 FRISES MOYEN code décor: 013	8004003	8005005	8007006	8015006 8315006*	8025006 8325006*	8009006

DÉCORS	PROFILÉ DE TRANSITION 8004	PROFILÉ DE RÉDUCTION 8005	SCOTIA 8007	PLINTHE MOYENNE 8015 - 8315*	PLINTHE GRANDE 8025 - 8325*	PLINTHE TRÈS GRANDE 8009
CHÊNE VANILLE code décor: 406	8004406	8005406	8007406	8015406 8315406*	8025406 8325406*	8009406
NOYER CONTRASTÉ FONCÉ code décor: 355	8004355	8005355	8007355	8015355 8315355*	8025355 8325355*	8009355
PLANCHE CHÊNE GRIS code décor: 337	8004337	8005337	8007337	8015337 8315337*	8025337 8325337*	8009337
NOYER CONTRASTÉ CLAIR code décor: 354	8004354	8005354	8007354	8015354 8315354*	8025354 8325354*	8009354
CHÊNE DE BISTRO code décor: 429	8004429	8005429	8007429	8015429 8315429*	8025429 8325429*	8009429
ÉRABLE BEIGE code décor: 350	8004301	8005301	8007301	8015301 8315301*	8025301 8325301*	8009301
BOIS MERINGUÉ CONTRASTÉ code décor: 345	8004326	8005326	8007326	8015326 8315326*	8025326 8325326*	8009326
CHÊNE FUMÉ code décor: 212	8004212	8005212	8007212	8015212 8315212*	8025212 8325212*	8009212
SEAGRASS MIST code décor: 341	8004341	8005341	8007341	8015341 8315341*	8025341 8325341*	8009341
SEAGRASS ZEN code décor: 121	8004095	8005101	8007121	8015103 8315103*	8025102 8325102*	8009100
JEANS code décor: 374	8004374	8005374	8007374	8015374 8315374*	8025374 8325374*	8009374

* Disponible à l'unité.
** Non disponible à l'unité.

Solution **pour les professionnels**

Les designers Tarkett et des organismes spécialisés dans l'étude des modes de vie et de consommation ont décrypté des nouvelles attentes: Dans les points de vente, les consommateurs sont en quête lors de leurs achats, d'expérience, d'être en interaction avec une marque et son univers. Les points de ventes et restaurants deviennent de véritables espaces d'échange, de convivialité au même titre qu'un foyer.

Tarkett contribue à apporter de la valeur aux espaces commerciaux au travers de solutions de sols conçues pour véhiculer un concept et une ambiance, une signature commerciale

> Confort à la marche et durabilité

> Designs exclusifs, aboutis et ultra réalistes

> Facilité de pose et d'entretien

> Eco-conception, 100% recyclable

Nos produits vous feront vivre une expérience unique des revêtements de sols.

Sources: TNS Sofres, Salon Equipmag

SOMMAIRE

64
Smart Pro 731-832

70
Select 833

Les stratifiés pour les professionnels, une solution durable et garantie.

Chêne héritage Traditionnel

Chêne de Sherwood Miel intense

Les stratifiés pour les professionnels, une solution durable et garantie.

Panneau renforcé : densité de 850 à 900kg/m³, soit 20% de plus que les panneaux traditionnels.

Techwear : Une protection extrêmement durable, renforcée pour les usages intensifs. Des tests ont mesuré une résistance accrue par rapport à des produits stratifiés traditionnels.

MRTech : Traitement des joints à base de silicone (nanotechnologie) pour prévenir les effets causés par l'infiltration de l'eau. Gonflement en épaisseur en dessous des exigences de la norme EN 13329.

2-Lock (Select 833) : système rapide de pose, idéal pour une mise en trafic immédiate en commerce.

T Lock (Smart Pro 731 & 832) : système fiable, pour une résistance accrue dans le cadre de l'homologation UPEC.

Sous couche Soundblockfoam 3 mm : permet une réduction d'acoustique d'au moins 18 dB. Elle doit être obligatoirement associée à la pose de Smart Pro pour pouvoir bénéficier de l'homologation UPEC.

- **Un temps de rénovation court :** rapide à manipuler, à installer, mise en trafic immédiate
- **Du mobilier lourd et un trafic important :** construction du panneau renforcée et traitement de surface Techwear durable pour résister aux impacts, rayures ainsi qu'à l'abrasion liée à l'utilisation de chariots ou chaises à roulette.
- **Recherche d'hygiène :** produits faciles à nettoyer, ne favorisant pas la prolifération des bactéries et acariens, ne retenant pas la poussière.
- **Recherche d'économie :** limite l'entretien journalier limité à un simple balayage humide avec détergent neutre.

Smart Pro 731 & 832

La garantie d'un sol stratifié professionnel homologué UPEC CSTB

- **10 décors exclusifs disponibles en 7 et 8mm**
- **Finition parfaite et grainages réalistes**
- **U2SP2E1C2* et U3P3E1C2**
- **Garantie 10 ans**
- **Accessoires coordonnés**

La solution professionnelle idéale pour l'habitat et les zones commerciales à trafic modéré.

Une solution esthétique :

10 décors exclusifs déclinés en 7 et 8mm pour avoir le même décor dans les pièces à vivre (Smart Pro 832) et les chambres à coucher (Smart Pro 731)
Grainages structurés et des dessins hyper réalistes
Accessoires coordonnés pour une finition parfaite

Une solution technique (cf fiche technique) **:**

Classement UPEC :
Smart Pro 731 : U2SP2E1C2*
Smart Pro 832 : U3P3E1C2, homologation CSTB N° : ST10-026
Réduction acoustique de 19 à 20dB avec l'utilisation de la sous couche Soundblockfoam
Smart Pro 832, compatible en milieux humides (cf fiche technique)
Garantie 10 ans en usage professionnel

Une solution eco-responsable :

Smart Pro 832 contient plus de 84% de matières premières naturelles, dont 80% sont renouvelables
Taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m3 (COVT après 28 jours).

*Demande en cours enregistrée sous le n° ENRHST13.001 du 01/03/2013 valable 12 mois

TARKETT CHOIX RAISONNÉ — 84% 80% Naturel Renouvelable — 100% Recyclable — <100µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur TVOC après 28 jours

Pin artisanal

Smart Pro 731 & 832



Dimensions : 1292 x 194 x 8 et 7 mm - Système de fixation : T_lock - Garantie : 10 ans en professionnel

STANDARD
Hêtre Américain
731 : 42042074 ◆
832 : 42037074 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de sherwood tanné
731 : 42039217 ◆
832 : 42034217 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne princesse de Fontainebleau
731 : 42039222 ▲
832 : 42034222 ▲

BOIS MAT
Pin artisanal
731 : 42041397 ◆
832 : 42036397 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de sherwood miel intense
731 : 42039214 ◆
832 : 42034214 ◆

HELIOCONTRAST
Chêne cumin
731 : 42040365 ▲
832 : 42035365 ▲

BOIS MAT
Chêne huilé clair
731 : 42041361 ◆
832 : 42036361 ◆

BOIS MAT
Bergamo Chêne gris
731 : 42041362 ▲
832 : 42036362 ▲

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de sherwood moka
731 : 42039216 ◆
832 : 42034216 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de sherwood gris moka
731 : 42039289 ◆
832 : 42034289 ◆

Smart Pro 731 & 832 **Accessoires**

Chêne héritage blanchi

SMART PRO 731 & 832 **Accessoires coordonnés**

	PROFILÉ DE TRANSITION	PROFILÉ DE RÉDUCTION	PROFILÉ 3 EN 1 - ALU RÉDUCTION - TRANSITION - FINITION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE GRANDE A COLLER	PLINTHE TRÈS LARGE
	10 x 44 x 2000mm disponible à l'unité. Barre de fixation incluse	12 x 44x 2000mm disponible à l'unité. Barre de fixation incluse	1 unité = 1 pièce de 930 mm pour revêtements de 7,5 à 18 mm	16x16x2400 mm 4 pièces/boîte	20x40x2400 mm 10 pièces/boîte ou à l'unité code 8315 au début	15x60x2400 mm 10 pièces/boîte	15x90x2400 mm 5 pièces/boîte
	Usage résidentiel	Usage résidentiel	Locaux commerciaux			Nouveau profil	

DÉCORS

	Usage résidentiel	Usage résidentiel	Locaux commerciaux				
HÊTRE AMÉRICAIN code décor : 74	8004003	8005005	8014003	8007006	8015006	42043006	8009006
CHÊNE DE SHERWOOD TANNÉ code décor : 217	8004217	8005217	8014003	8007217	8015217	42043217	8009217
CHÊNE PRINCESSE DE FONTAINEBLEAU code décor : 222	8004222	8005222	8014003	8007222	8015222	42043222	8009222
PIN ARTISANAL code décor : 397	8004397	8005397	8014003	8007397	8015397	42043397	8009397
CHÊNE DE SHERWOOD MIEL INTENSE code décor : 214	8004214	8005214	8014003	8007214	8015214	42043214	8009214
CHÊNE CUMIN code décor : 365	8004365	8005365	8014003	8007365	8015365	42043365	8009365
CHÊNE HUILÉ CLAIR code décor : 361	8004361	8005361	8014003	8007361	8015361	42043361	8009361
BERGAMO CHÊNE GRIS code décor : 362	8004362	8005362	8014003	8007362	8015362	42043362	8009362
CHÊNE DE SHERWOOD MOKA code décor : 216	8004216	8005216	8014003	8007216	8015216	42043216	8009216
CHÊNE DE SHERWOOD GRIS MOKA code décor : 289	8004289	8005289	8014003	8007289	8015289	42043289	8009289

Solutions pièces humides : Accessoires à utiliser avec Smart Pro 832

1 Posez la feuille de polyéthylène Aquastyle pour recouvrir entièrement le sol jusqu'aux murs, tout autour de la pièce, puis fixez-la avec la bande d'installation Aquastyle.

2 Terminez l'installation en posant les plinthes Aquastyle, qui préviennent également l'humidité le long des murs.

3 Posez votre revêtement de sol Smart Pro 832. Appliquez la protection des arêtes Aquastyle sur les lames coupées.

AVANT L'INSTALLATION		
Nom du produit	FILM PE 200µ (sous couche Aquastyle)	ROULEAU ADHÉSIF Aquastyle
SAP-code	8021001	8026000
Dimensions	2 x 13m	50mm x 25m
Unité de commande	1 Unité = 4 rouleaux dans la boîte	1 Unité = 4 rouleaux dans la boîte

PENDANT L'INSTALLATION		
Nom du produit	SOLUTION PROTECTION DES JOINTS	
SAP-code	8023000	
Dimensions	0,2L	
Unité de commande	1 Unité = 4 flacons dans la boîte	

APRÈS L'INSTALLATION		
Nom du produit	PLINTHE AQUASTYLE	KIT DE FINITION
SAP-code	Blanc /8016999 Gris / 8016998	Blanc /8017999 Gris / 8017998
Dimensions	63 x 26 x2500 mm	2 capuchons droits et 2 capuchons gauches / 3 joints / 6 angles intérieurs / 2 angles extérieurs
Unité de commande	1 Unité = 4 pièces dans la boîte	1 Unité = 4 kits dans la boîte (1 Kit = 15 pièces)
		

Select 833

La solution durable et esthétique pour les applications commerciales.

Une solution esthétique :

20 décors exclusifs créés par nos designers pour le commerce et l'hôtellerie
Grainages structurés et des dessins hyper réalistes
Accessoires coordonnés pour une finition parfaite

Une solution technique (cf fiche technique) **:**

Réduction d'acoustique de 19dB avec l'utilisation de la sous couche Soundblockfoam
Technologie RML : panneau renforcé par 2 couches de papier kraft imprégné de résine pour une meilleure résistance aux chocs et impacts répétés
Traitements des joints MRTech
Classe d'usage 33, pour des applications commerciales à trafic normal à intense
Click 2-lock, pour une pose plus rapide
Garantie 10 ans en usage professionnel

Une solution eco-responsable :

Select 833 contient plus de 84% de matières premières naturelles, dont 80% sont renouvelables
Taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m3 (COVT après 28 jours).

TARKETT CHOIX RAISONNÉ | 84% 80% Naturel Renouvelable | 100% Recyclable | <100µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *TVOC après 28 jours

100% MATCHING ACCESSORIES

3 frises ▲ | 2 frises ● | Monolame ◆ | Patchwork ★

Dimensions : 1292 x 194 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel, 10 ans en professionnel

Conçu pour véhiculer votre concept et faire vivre une expérience inédite

- Designs exclusifs conçus par nos designers
- Une qualité professionnelle et durable
- Garantie 10 ans
- Accessoires coordonnés

LUMINOUS
Modern Wenge 42023346 ◆

RELIEF NATUREL PIERRE
Arabica 2028391 ★

ANTIDÉRAPANT
Chêne héritage blanchi 42031395 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood moka 42021216 ◆

STRATOCHROME
Chêne héritage traditionnel 42022394 ◆

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood miel intense 42021214 ◆

Select 833



Dimensions : 1292 x 194 x 8mm - Système de fixation : 2-lock
Garantie : 25 ans en résidentiel, 10 ans en professionnel

ANTIDÉRAPANT
Chêne princesse de fontainebleau 42031222 ▲

STANDARD
Erable antique 420 30393 ●

BOIS MAT
Pin artisanal 42025397 ◆ 4V

AUTENTICO
Chêne grenier 42020392 ◆ 4V

MAT
Oenology 42025390 ★

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood beige 42021218 ◆

MAT
Bois Peint Antique 42024387 ◆

BOIS MAT - micro-chanfreins
Patchwork contrast clair 42027386 ★

MAT
Cerisier rustique 42024388 ●

GRAINAGE AU RAPPORT
Chêne de Sherwood tanné 42021217 ◆

BOIS MAT
Bergamo chêne gris 42025362 ◆ 4V

PATINA
Patchwork contrast 42026359 ◆ 4V

AUTENTICO
Pin contrasté 42020396 ◆ 4v

RELIEF NATUREL PIERRE
Pierre cendrée claire 42028356 ◆ 4V



Select 833 **Accessoires**

SELECT 833 **Accessoires coordonnés**

Épaisseur :
8 mm (+/- 0,4 mm)
Largeur :
194 mm (+/- 0,1 mm)
Longueur :
1 292 mm
(+/- 0,2 mm)

DÉCORS	SELECT 833	PROFILÉ 3 EN 1 - ALU RÉDUCTION - TRANSITION - FINITION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE LARGE À CLIPSER	PLINTHE LARGE À COLLER	PLINTHE TRÈS LARGE
	2,005 m²/boîte (8 lames/boîte) 112,28 m²/pal (56 boîtes/palette) **Sans chanfrein**	**1 unité = 1 pièce de 930 mm pour revêtements de 7,5 à 18 mm**	**16x16x2400 mm 4 pièces/boîte**	**20x40x2400 mm 10 pièces/boîte ou à l'unité code 8315 au début**	**17x60x2400 mm 10 pièces/boîte ou à l'unité code 8325 au début**	**15x90x2400 mm 5 pièces/boîte**	
MODERN WENGE	42023346	8014003	8007346	8015346	8025346		8009346
CHÊNE DE SHERWOOD MOKA	42021216	8014003	8007216	8015216	8025216	42043216	8009216
ARABICA	42024391	8014003	8007391	8015391	8025391		8009391
CHÊNE HÉRITAGE TRADITIONNEL	42022394	8014003	8007394	8015394	8025394		8009394
CHÊNE HÉRITAGE BLANCHI	42031395	8014003	8007395	8015395	8025395		8009395
CHÊNE DE SHERWOOD MIEL INTENSE	42021214	8014003	8007214	8015214	8025214	42043214	8009214
CHÊNE PRINCESSE DE FONTAINEBLEAU	42031222	8014003	8007222	8015222	8025222	42043222	8009222
ERABLE ANTIQUE	42030393	8014003	8007393	8015393	8025393		8009393
OENOLOGY	42025390	8014003	8007390	8015390	8025390		8009390
PATCHWORK CONTRAST CLAIR	42027386	8014003	8007386	8015386	8025386		8009386

DÉCORS	SELECT 833	PROFILÉ 3 EN 1 - ALU RÉDUCTION - TRANSITION - FINITION	SCOTIA	PLINTHE MOYENNE	PLINTHE LARGE A CLIPSER	PLINTHE LARGE A COLLER	PLINTHE TRÈS LARGE
CHÊNE DE SHERWOOD BEIGE	42021218	8014003	8007218	8015218	8025218		8009218
CERISIER RUSTIQUE	42024388	8014003	8007388	8015388	8025388		8009388
BOIS PEINT ANTIQUE	42024387	8014003	8007387	8015387	8025387		8009387
CHÊNE DE SHERWOOD TANNÉ	42021217	8014003	8007217	8015217	8025217	42043217	8009217
PIN ARTISANAL	42025397	8014003	8007397	8015397	8025397	42043397	8009397
CHÊNE GRENIER	42020392	8014003	8007392	8015392	8025392		8009392
BERGAMO CHÊNE GRIS	42025362	8014003	8007362	8015362	8025362	42043362	8009362
PIN CONTRASTÉ	42020396	8014003	8007396	8015396	8025396		8009396
PATCHWORK CONTRAST	42026359	8014003	8007359	8015359	8025359		8009359
PIERRE CENDRÉE CLAIRE	42028356	8014003	8007356	8015356	8025356		8009356

INSTALLATION & ENTRETIEN

1. PREPARATION



Temps d'acclimatation

Laissez votre revêtement de sol s'adapter à la température de la pièce dans laquelle il sera installé. Le revêtement doit ainsi être placé dans la pièce, dans son emballage, pendant au moins 48h avant la pose.

Sens de pose

Pendant le temps d'acclimatation du revêtement de sol, profitez-en pour définir le sens de la pose ! Tenez toujours compte des sources de lumière et du principal angle de vue du revêtement. Tarkett conseille d'orienter les lames dans le sens de la longueur par rapport à l'angle de vue principal et à la principale source de lumière.

2. INSTALLATION



Principes de base de l'installation

- Le revêtement de sol stratifié doit toujours être en pose libre (c'est-à-dire que les lames ne doivent jamais être fixées directement sur le sol). La pose préalable d'un film pare vapeur anti-humidité est obligatoire sauf pour une pose sur plancher à base de bois ou sur parquet collé. Pour une installation optimale, une sous-couche acoustique est un plus.
- Les lames doivent être espacées d'au moins 300 mm et doivent toujours être de longueur supérieure à 30cm.
- Prévoyez un joint de dilatation de 8 à 10 mm entre le revêtement de sol et les installations fixes (murs, tuyaux, butées de porte, etc.)



Comment installer votre sol stratifié?*

Système sans colle. Aucun outil spécifique : il suffit d'un crayon, d'une règle et d'une scie.
Dans les couloirs et les pièces de longueur et/ou de largeur supérieure à 10 mètres, prévoyez un joint de dilatation, et recouvrez-le d'un profilé de transition adapté.

* Avant toute installation, se référer au CPT d'exécution, cahier 3642 de septembre 2008.

3. ENTRETIEN

Nettoyage très facile !

Nettoyage régulier
Aspirateur et chiffon sec.

Nettoyage occasionnel
Serpillère humide imprégnée de détergent doux adapté aux sols stratifiés, puis séchage à l'aide d'un chiffon sec.

1

2

Taches

Essuyer les taches dès qu'elles se produisent. Frotter la tache avec un chiffon propre et sec imprégné de l'agent nettoyant adapté. Ne jamais pulvériser d'agent nettoyant directement sur le sol. Lorsque vous utilisez un solvant ou une solution de nettoyage concentrée, lire attentivement la notice de sécurité!

Ce que vous devez savoir sur le chauffage par le sol et le stratifié

Le revêtement de sol stratifié peut être installé sur des surfaces chauffées par le sol, sous réserve que le système de chauffage soit incorporé dans le béton ou tout autre sous-plancher. En revanche, ce type de revêtement n'est pas adapté aux feuilles chauffantes installées au-dessus d'une dalle de béton ou d'un autre sous-plancher, sauf indication contraire du fabricant.

La température de surface d'un revêtement de sol stratifié ne doit jamais dépasser 28°C. Le revêtement de sols stratifié peut être installé sur des systèmes de chauffage par le sol à eau basse température, avec une température de surface de 28°C maximum.

Réglés sur une température de fonctionnement maximale, les systèmes de feuille chauffante électrique standard peuvent généralement atteindre une température de surface supérieure à 28°C, ce qui est incompatible avec un revêtement de sol stratifié. Si vous utilisez un système de chauffage par le sol électrique, assurez-vous qu'il est équipé d'un dispositif d'autorégulation afin de ne jamais dépasser 28°C.

Vous pouvez marcher sur votre sol stratifié dès qu'il est posé !

2-lock

Un système dépliable !
Avec 2-lock, l'installation d'un revêtement de sol prend moitié moins de temps ! Si facile qu'une seule personne suffit, même pour les grandes pièces.

T-lock

Une pose en click angulaire simple et durable.

TACHE	GOMME, PLASTIQUE, MARQUES DE TALON	SANG, URINE	CIRAGE, PEINTURE, ENCRE, FEUTRE, ROUGE A LEVRES, VERNIS A ONGLES	FRUIT, LAIT, BIERE	CIRE, CHEWING-GUM
SOLUTION	Frottez la marque avec un tissu sec. Si nécessaire, utilisez de l'acétone. Une fois qu'elle est sèche, frottez-la avec un tampon de nylon blanc.	Essuyez la tache avec un tissu légèrement humide. Si la tache est sèche, frottez-la avec un tampon de nylon sec.	Retirez la tache avec un tissu imbibé d'acétone, de dissolvant pour vernis à ongles, de diluant ou d'essence de vinaigre.	Retirez la tache avec un tissu absorbant sec. Si la tache est sèche, frottez-la avec un produit ménager spécifique, puis essuyez pour faire sécher.	Une fois durci, ces résidus doivent être retirés à l'aide d'un grattoir de plastique émoussé.

Bio propre 1

- Un nettoyant économique et efficace qui protège contre la saleté
- Améliore les propriétés antistatiques du sol
- Non agressif pour la peau
- Biodégradable
- Sans solvants organiques, colorants ni phosphates.

Code : **8792120**

Kit de réparation 2

un kit complet pour atténuer ou réparer les dommages et rayures, qui peuvent survenir pendant l'utilisation ! Code : **8264000**

Mieux vaut prévenir que guérir !

Placez des paillassons et tapis d'accueil devant les portes d'accès à l'extérieur. Collez des patins de protection sous les pieds de meubles.

Et en fin de vie ? Le recyclage ?

Votre revêtement de sol stratifié peut être déposé dans n'importe quel site de traitement des déchets ou décharge.
Il peut également être valorisé ou recyclé comme source d'énergie.

TABLEAU RECAPITULATIF

	INFORMATION PRODUIT								INFORMATION LOGISTIQUE								CE EN14041:2004
	dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Classe d'usage	Système de verrouillage	Sans chanfreins	2V	AV	2M	Accessoires coordonnés	Traitement des joints	Spécificités	Garantie	Lames / boite	m^2/ boite	Kg/ m^2	Boites / Palette	DOP NR°
Woodstock 832	1292 x 194	8	32		●	●	●	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	8	2,005	7,16	56	002DoP2013-07-01 013DoP2013-07-10
Woodstock 1032	1292 x 194	10	32		–	●	–	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	7	1,754	8,94	56	013DoP2013-07-10
Vintage 832	1292 x 194	8	32		●	●	●	●	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	8	2,005	7,16	56	016DoP2013-07-10 002DoP2013-07-01
Lamin'Art 832	1292 x 194 1292 x 331	8 8	32		–	–	–	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	8 6	2,005 2,565	7,16	56 36	002DoP2013-07-01
Loft 832	1292 x 194 1292 x 331 855 x 331	8	32		●	–	●	●	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	8 6 6	2,005 2,565 1,698	7,16 7,16 7,29	56 36 36	002DoP2013-07-01 017DoP2013-07-10
Loft 1032	1292 x 194	10	32		–	–	–	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	7	1,754	7,22	48	006DoP2013-07-01
Longues lames 932	2033 x 240	9	32		–	–	●	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	5	2,440	7,93	54	020DoP2013-07-17
Sublime Style 832	1292 x 136	8	32		–	–	●	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	9	1,581	7,14	65	002DoP2013-07-01
Infinite 832	1292 x 331	8	32		–	●	–	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	6	2,565	7,14	36	002DoP2013-07-01
Aquastyle 832	1292 x 194	8	32		●	–	–	–	●	MRTech	Antidérapant R10	25 ans pièce sèche 10 ans pièce humide	8	2,005	7,51	56	002DoP2013-07-01
Essentials 731	1292 x 194	7	31		●	–	–	–	●	Tech3S	–	20 ans Résidentiel	9	2,255	6,06	60	011DoP2013-07-10
Essentials 832	1292 x 194	8	32		●	–	–	–	●	Tech3S	–	25 ans Résidentiel 10 ans Professionnel	8	2,005	7,16	56	012DoP2013-07-10
Smart Pro 731	1292x194	7	31		●	–	–	–	●	MRTech	U2SP2*	10 ans en Professionel	9	2.255	6,2	60	002DoP2013-07-01
Smart Pro 832	1292 x 194	8	32		●	–	–	–	●	MRTech	U3P3	10 ans Professionnel	8	2,005	7,8	56	003DoP2013-07-01
Select 833	1292 x 194	8	33		●	–	–	●	●	MRTech	–	10 ans Professionnel	8	2,005	8	56	004DoP2013-07-01